

本项目技术参数

序号	产品名称	数量	单项控制价	产品技术参数
1	台式机电脑	19 台	5000 元	<p>CPU: \geqIntel 第八代处理器 i5-8400;</p> <p>主板: \geq1 个 VGA、\geq1 个 PCI-E*16、\geq1 个 PCI, \geq1 个 PCI-E*1、\geq8 个 USB 接口 (至少 6 个 USB 3.0, 四个前置 USB3.0), 2 个 PS/2 接口、原厂同品牌主板, 不低于 B250 主板</p> <p>内存: \geq8GB DDR4 内存;</p> <p>硬盘: \geq机械 1T+固态硬盘 120G</p> <p>显卡: 2G 独显</p> <p>网卡: 集成 10M/100/1000MB 自适应网卡;</p> <p>电源: \leq180W 电源</p> <p>显示器: \geq21.5, 显示器须具有低蓝光保护视力功能;</p> <p>系统: windows 10</p> <p>机箱: 容积 18L 机箱, 顶置开关, 易于部署。</p>
2	笔记本	4 台	5000 元	<p>处理器: 第八代智能英特尔酷睿 i5-8250 处理器 (1.6GHz, 3MB 缓存, 4 核 4 线程)</p> <p>内存容量: 8GB DDR4 2133Mhz 内存</p> <p>最大支持内存: 32G 插槽数量 2 个</p> <p>硬盘容量: 256G 固态</p> <p>显示屏: 13.3 英寸 IPS</p> <p>分辨率: 1920*1080</p> <p>屏幕比例: 16:9</p> <p>无线网卡: 802.11 AC</p> <p>定位系统: 指点杆/多点触摸板</p> <p>电池: 内置锂聚合物电池</p> <p>摄像头: 720p HD 摄像头</p> <p>端口: HDMI, 2*USB3.0, 1*USB2.0, 1*USB Type-C, 麦克风&耳机组合接口, 1*Micro SD</p> <p>外壳材质 A 面: 金属/塑料</p> <p>整机约重: 千克(包括电池): 1.1</p> <p>Office: 正版 Office 家庭学生版</p> <p>操作系统 预装 Windows 10 Home Basic 64bit (64 位家庭普通版)</p> <p>光驱类型: 无内置光驱</p>

3	黑白激光：打印机	1 台	1000 元	<p>产品类型：黑白激光单打打印机 产品定位：个人办公/商用高效 最大打印幅面： A4 最高分辨率： 分辨率 600×600dpi，1200 dpi 有效输出质量 黑白打印速度： A4： 14ppm， Letter： 15ppm 处理器： 234MHz 内存： 标配： 2MB， 最大： 2MB 网络功能： 不支持网络打印 打印方式： 激光打印 首页打印时间： 10 秒 月打印负荷： 5000 页 接口类型： USB2.0 耗材耗材类型： 鼓粉一体 硒鼓寿命：2000 页 介质类型： 纸张（激光打印纸，普通纸，相纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片 介质尺寸： A4， A5， A6， B5， C5， DL， 明信片 主纸盒： 147×211-216×356mm， 输入插槽： 76×127-216×356mm 介质重量： 60-105g/m² 主进纸盘容量： 150 张 75 克/平方米重的普通纸 出纸槽容量： 100 张 75 克/平方米重的普通纸 产品尺寸： 242×370×209mm 产品重量（含硒鼓）： 5.8kg 电源电压： AC 110-127V（±10%）， 50/60Hz（±2Hz）， 3.5A AC 220-240V（±10%）， 50/60Hz（±2Hz）， 2A 噪声水平： 声能： 打印中： 6.2 B(A)； 旁观者位置： 4.8 B(A) 电源功率： 活动： 250W， 待机： 2W， 睡眠： 2W 环境参数： 工作温度： 10-32.5℃， 工作湿度： 20-80%</p>
---	----------	-----	--------	--

4	针式打印机	1 台	3000 元	<p>产品类型：针式打印机</p> <p>产品定位：个人办公/商用高效</p> <p>主要参数</p> <p>打印针数(针)24 针打印针数范围(针)24—50</p> <p>打印分辨率 360×180dpi 打印速度 440 字/秒</p> <p>打印宽度(mm) 106 列（在 10CPI 下）接口类型 USB2.0，IEEE-1284 接口</p> <p>内存 128KB 供纸方式摩擦进纸（前部进纸），拖纸器进纸（后部进纸）</p> <p>字体 位图字体：宋体 24×24，黑体 24×24</p> <p>打印针寿命(次) 4 亿特殊打印功能复写能力：7 份（1 份原件+6 份拷贝）</p> <p>耗材参数</p> <p>色带类型 色带架 S015555,色带芯 S010079 色带寿命 1000 万字符（信函模式）</p> <p>纸张种类 单页纸，单页拷贝纸，连续纸（单页纸和多页纸），信封，明信片，带标签的连续纸，卷纸，存折纸张</p> <p>厚度单页纸：90-304.8mm，连续纸：101.6-304.8mm</p> <p>其它参数</p> <p>兼容操作系统 Windows 2000/XP/Vista 随机附件电源线，色带盒，出纸器，随机光盘，首先阅读手册</p> <p>工作噪音(dB) 57dB (A) 售后服务 3 年质保</p> <p>电气参数</p> <p>外观参数</p> <p>颜色 灰色重量(Kg)6.8</p> <p>长度(mm) 480 宽度(mm)370</p> <p>高度(mm) 210</p> <p>环境参数</p> <p>工作温度(℃) 5-35℃工作湿度 10-80%RH</p> <p>存储温度(℃) -30~60℃存储湿度 0-80%RH</p>
---	-------	-----	--------	--